

Placówka	Tematyka kontroli i przeglądów			
	Kuratorium Oświaty	BHP	Kontrole wewnętrzne	Inne
LO	Kontrola pracowni komputerowej projektu MEN	Przeгляд sprzętu gaśniczego		Kontrola stanu Archiwum Zakładowego
		Okresowa kontrola przewodów kominowych		Powiatowy Inspektor Sanitarny - nadzór w zakresie szczepień ochronnych
		Kontrola obiektów należących do LO		Pięcioletni i roczny przegląd obiektów
		Protokół z pomiarów ochronnych		Pięcioletni i roczny przegląd obiektów-branża instalacyjna
		Ocena stanu sanitarnego szkoły		
		Kontrola sprawdzająca usunięcie nieprawidłowości w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej		
	Wnioski, zalecenia			
	Dokumentacja projektowa i okołoprojektowa prowadzona wzorowo, brak uwag	W gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej brak punktu poboru ciepłej i zimnej wody		
MP2		Kontrola obiektów pod kątem bezpieczeństwa i higieny.	Kontrola w zakresie przestrzegania zasad i przepisów HACCP	
		Kontrola placu zabaw	Kontrola prawidłowości prowadzonej dokumentacji pedagogicznej nauczycieli.	
		Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarnej - ocena stanu sanitarnego przedszkola	kontrola realizacji podstawy programowej i ramowego rozkładu dnia	
		Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarnej - klasyfikacja sanitarna	Kontrola pracy intendenta - miesięczne rozliczenia finansowe	
	Wnioski, zalecenia			
		Naprawa elementu zjeżdżalni.		
MP5	Od 17.06.2013r. do 26.06.2013r. Ewaluacja problemowa zewnętrzna w obszarach: Procesy zachodzące w placówce oraz funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym.	Kontrola obiektu-PPIS	Monitorowanie przestrzegania procedur w zakresie HACCP(wg harmonogramu)	
		Kontrola obiektu	Monitorowanie operacji finansowych prowadzonych przez intendenta	

		Kontrola placu zabaw	Monitorowanie realizacji podstawy programowej	
	Wnioski, zalecenia			
	Spełnienie wymagań we wszystkich obszarach na poziomie B - wysoki stopień wypełniania wymagań	Usterki zostały usunięte w okresie wakacji	bez uwag	
MP6		Kontrola obiektów należących do MP 6	Przestrzeganie GMP i GHP	Kontrola sanitarna
		Zerowanie	Higiena wydawania posiłków	
		Kontrola przewodów kominowych	Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania	
		Kontrola placu zabaw	Realizacja podstawy programowej	
			Planowanie i dokumentowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej	
			Przestrzeganie przez nauczycieli ramowego rozkładu dnia	
	Wnioski, zalecenia			
		naprawa ogrodzenia, wymiana okien	brak zaleceń	wymiana okien, pomalowanie sanitariatu 6-latków
MP8		PPIS kontrola obiektu	Kontrola przestrzegania procedur HACCP	
		Kontrola placu zabaw dla dzieci	Monitorowanie realizacji podstawy programowej	
			Monitorowanie dysponowania środkami finansowymi przez intendenta	
	Wnioski, zalecenia			
		uchybień zostało usunięte w lipcu 2013r	bez uwag	
MP9		Szczegółowa ocena placówki pod względem BHP	Przestrzeganie GMP i GHP	PPIS-Ocena stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego
			Higiena wydawanych posiłków	PPIS-ocena sposobu żywienia dzieci
			Planowanie i dokumentowanie pracy dydaktyczno wychowawczej	PPIS- Ocena stanu sanitarnego przedszkola
			Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
			Realizacja postawy programowej	
			Obserwacja zajęć dydaktycznych	
			Organizacja i przestrzeganie bezpieczeństwa podczas wycieczek	
		Bezpieczeństwo dzieci podczas przyprawiania i odbierania		
	Wnioski, zalecenia			

				Wydano wiele zaleceń wymagających znacznych nakładów finansowych dotyczących budynku i ogrodzenia. Termin realizacji grudzień 2014. W trybie pilnym należy wymienić uszkodzone elementy drewniane w sprzęcie zabawowym na terenie placu zabaw
MIP 10		Kontrola przewodów kominowych	Realizacja podstawy programowej	
		Kontrola sprzętu gaśniczego	Prawidłowa realizacja ramowego rozkładu dnia	
		Ocena stanu sanitarnego przedszkola	Pomoc psychologiczno - pedagogiczna	
		Kontrola sanitarna	Współpraca z rodzicami	
		Kontrola w spr. obiektów małej architektury	Realizacja wniosków z nadzoru dyrektora	
		Kontrola izolacji obwodów elektrycznych	Organizacja zajęć koleżeńskich	
			Sporządzanie Informacji gotowości szkolnej	
			Higiena produkcji	
			Przestrzeganie zasad GHP i GMP	
			Kontrole stanu czystości terenu	
Wnioski, zalecenia				
		Naprawa kominów	Właściwa organizacja zajęć sportowych na powietrzu	
		Naprawa elewacji	Stworzenie teczek materiałów wydawanych rodzicom dzieci objętych pomocą p.p.	
		Naprawa ogrodzenia od ul. Kościuszki	Korekty Informacji gotowości szkolnej	
		Naprawa nawierzchni tarasów	Zmiana formuły działania Zespołu ds. Integracji	
		Wymiana okien		
ZSP1	Ocena pracy dyrektora szkoły	Kontrola obiektu	Kontrola realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania	Ocena pracy dyrektora placówki. Realizacja zadań podlegających nadzorowi organu prowadzącego
		Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	Kontrola dokumentacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		Ocena stanu sanitarnego szkoły	Kontrola pełnienia dyżurów przez nauczycieli	
			Kontrola dokumentacji związanej z zapoznaniem uczniów i rodziców z WSO, programem wychowawczym, prawami dziecka itp.	
			Kontrola realizacji obowiązku szkolnego	

ZSP2	Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach	Kontrola pod względem bezpieczeństwa i higieny obiektów ZSP2		Ocena pracy dyrektora kontrola dokumentacji wynikającej z kompetencji organu prowadzącego
	23.11.2012 - przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego			Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji z dnia 14.12.2007r. Pkt5
				PPIS ocena stanu sanitarnego szkoły
				PPIS kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji z dn.31.03.2004r.
				PPIS - ocena realizacji programu "Trzymaj formę"
				PPIS - kontrola sprawdzająca przygotowanie szkoły do nowego roku szkol
ZSP3	Kontrola w zakresie przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego - gimnazjum.	Kontrola obiektów należących do Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów - specjalista do spraw BHP-ZOPO.	Kontrola dzienników zajęć lekcyjnych - 3 razy w roku - dyrektor, wicedyrektorzy.	Kontrola realizacji badania: diagnoza kompetencji gimnazjalistów - Instytut Badań Edukacyjnych
	Kontrola w zakresie przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego - szkoła podstawowa.	Kontrola - ocena stanu sanitarnego szkoły - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	Kontrola dzienników zajęć pozalekcyjnych - 3 razy w roku- dyrektor, wicedyrektorzy.	Kontrola realizacji projektu "Owoce w szkole" - Agencja Rynku Rolnego.
	Kontrola zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej.	Kontrola okresowa stanu technicznego budynku - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.	Kontrola dokumentacji nauczycieli wspierających - wicedyrektorzy.	Kontrola realizacji programu " Trzymaj formę" - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
	Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.	Okresowa kontrola przewodów kominowych - Zakład Usług Kominarskich.	Kontrola realizacji godzin z Art. 42 KN.	
		Przeгляд sprzętu gaśniczego - Zakład konserwacyjno-naprawczy sprzętu przeciwpożarowego.		
	Wnioski, zalecenia			
	Uzupełnić numery PESEL uczniów z rocznika 1995-1996 w księdze uczniów i księdze ewidencji dzieci.	Bez zaleceń.	Bez zaleceń.	Bez zaleceń.
	Uzupełnić numery PESEL uczniów z rocznika 2000-2002 w księdze uczniów i księdze ewidencji dzieci.	Zaleca się rozpoczynanie zajęć o stałej porze.	Bez zaleceń.	Bez zaleceń.

	Zaleca się zorganizować pracę w świetlicy tak, aby liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę nie przekraczała 25 uczniów.	Bez zaleceń.	Bez zaleceń.	Bez zaleceń.	
ZSP4	Kontrola planowa - w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej	Kontrola BHP - Warunki korzystania z obiektów szkoły po feriach letnich -	I i II semestr roku szkolnego 2012/2013 - obserwacja zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.	
	Kontrola pracowni komputerowej - kontrola prawidłowej realizacji projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego dla projektów SPO RZL 2004-2006		I i II semestr roku szkolnego 2012/2013 - kontrola dokumentacji szkolnej nauczycieli	Kontrola Sanepidu - ocena stanu sanitarnego szkoły - 22.10.2012 r.	
	Monitorowanie podstawy programowej		I i II semestr roku szkolnego 2012/2013 - kontrola pełnienia dyżurów szkolnych	Kontrola sprzętu gaśniczego	
				Sprawdzenie wyłącznika p-poż	
				PPIS - ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii	
				Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej w Żyrardowie - Ocena pracy dyrektora	
				Insbud i Straż Miejska - kontrola obiektów małej architektury zlokalizowanych na placu zabaw	
	Wnioski, zalecenia				
	Brak zaleceń.	Brak zaleceń.	Wnioski: Indywidualizacja pracy na lekcji, stosowanie aktywnych metod pracy, systematyczność oceniania.	Bardzo dużo zaleceń wymagających znacznych nakładów finansowych. Wnioskowano o prolongatę terminu ich realizacji. Termin wykonania przesunięto do dnia 31.03.2014 r.	
Brak zaleceń.		Wnioski: Dzienniki lekcyjne prowadzić zgodnie z instrukcją dokonywania wpisów, zwrócić uwagę na dokumentowanie obecności uczniów na zajęciach.	Brak zaleceń.		
Brak zaleceń.		Wnioski: zwrócić uwagę na zmiany w planie dyżurów w przypadku nieobecności nauczyciela (zastępstwo).	Brak zaleceń.		
			Dostosowanie mebli edukacyjnych (krzesel i ławek) do wzrostu 8 uczniów klasy 0 korzystających z izby lekcyjnej nr 16. Wykonano wydane zalecenia.		

			Brak zaleceń.
			Zalecenia z kontroli placu zabaw: dokręcić siedziska ławek oraz słupki drewniane wspierające drążki do podciągania. Wykonano wydane zalecenia.
ZSP6	Kontrola zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej.	Kontrola przestrzegania przepisów pożarowych Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie	Kontrola realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania.
	Kontrola pracowni komputerowej oraz oprogramowania edukacyjnego z projektów MEN współfinansowanych ze środków EFS	Kontrola w sprawie obiektów małej architektury zlokalizowanych na placu zabaw, usytuowanych na terenie ZSP6 - Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego.	Kontrola dokumentacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
		Sanepid: Ocena stanu sanitarnego szkoły.	Kontrola pełnienia dyżurów przez nauczycieli
		Kontrola obiektu szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu.	Kontrola dokumentacji związanej z zapoznaniem uczniów i rodziców z WSO, programem wychowawczym, prawami dziecka itp.
		Okresowa kontrola przewodów kominowych.	Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.
		Przegląd sprzętu gaśniczego	Kontrola prowadzenia spraw pracowniczych.
			Kontrola sporządzania sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Wnioski, zalecenia		
Nie wydano zaleceń.	Zalecenia: 1. Przegląd instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu zrealizowano. 2. Skrzynki na klucze ewakuacyjne - zrealizowano w październiku 2012 roku. 3. Dojazd do bramy pożarowej (decyzja wystawiona na Gminę Żyrardów).	Nauczyciele zrealizowali treści nauczania zawarte w podstawie programowej dla poszczególnych przedmiotów dla danych etapów edukacyjnych zgodnie ze złożonymi w szkole we wrześniu 2012 r. rozkładami materiału.	
Brak uwag.	Bez zastrzeżeń	Uwagi i zalecenia po kontroli dokumentów dotyczyły głównie bieżącego i systematycznego uzupełniania.	

		Nieprawidłowości: Zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze - dotyczy klas I-III i kl. IV. Złożono wyjaśnienie o braku możliwości wyeliminowania nieprawidłowości z uwagi na małą ilość izb lekcyjnych w stosunku do liczby oddziałów w szkole.	Monitorowano punktualność i aktywne pełnienie dyżurów. Zalecono punktualne i aktywne pełnienie dyżurów, stosowanie do ustaleń dotyczących klas młodszych, tj bezwzględny zakaz przebywania dzieci z klas 0-III bez opieki nauczyciela na korytarzu szkolnym.	
		Należy uzupełnić brakujące sztachety w ogrodzeniu, naprawić elewację od strony boisk, wymienić piłkochwyty na boisku oraz podnieść słupy, wyremontować szatnię.	Nauczyciele na pierwszych zajęciach przedmiotowych oraz godzinach wychowawczych zapoznali uczniów z dokumentami szkoły (tematy w dzienniku). Wychowawcy na pierwszych zebraniach poinformowali rodziców (prawnych opiekunów) o dokumentach obowiązujących w szkole i o tym gdzie można je znaleźć.	
		Instalacja nadaje się do eksploatacji.	Obowiązek szkolny jest prawidłowo realizowany.	
			Sprawy pracownicze są prowadzone prawidłowo.	
			Sprawozdania sporządzane są terminowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
ZSP7	Obowiązek szkolny	Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych	Kontrola stanu BHP w pracowniach	Sanepid - Ocena stanu sanitarnego szkoły
	Organizacja pracy oddziału przedszkolnego	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie - kontrola w sprawie obiektów małej architektury zlokalizowanej na placu zabaw w ZSP nr 7	Kontrola stanu BHP boisk szkolnych - sierpień 2013r	Sanepid- Ocena realizacji programu edukacyjnego "Trzymaj formę"
			Kontrola realizacji obowiązku szkolnego	Sanepid - Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii
			Kontrola wdrażania i realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej - ocena pracy dyrektora w ramach kompetencji organu prowadzącego
			Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania	
			Ocenianie w szkole -częstotliwość i rytmiczność, przestrzeganie zasad WSO i PSO	
			Wdrażanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.	